

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Gruppenführer / Melder

Nr.	Fehler	Fehleranzahl		Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		GF	Me		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			10	
	- kein DJF-Übungsanzug			10	
	- kein DJF-Schutzhelm			10	
	- kein festes Schuhwerk			10	
	- keine Schutzhandschuhe			10	
	- kein Brusttuch Gruppenführer / Melder			5	
2	Im Einsatzbefehl des GF fehlen			2	
	- Wasserentnahmestelle			2	
	- Lage des Verteilers			2	
	- Einheit / je Fall			2	
	- Auftrag / je Fall			2	
	- Mittel / je Fall			2	
	- Ziel / je Fall			2	
	- Weg / je Fall			2	
3	Einsatzbefehl für Melder nicht, zu früh oder falsch gegeben je Fall			5	
4	Fehlende Ausrüstungsgegenstände - Handscheinwerfer			5	
5	Melder nicht mit dem Gruppenführer gemeinsam nach vorn gegangen			2	
6	Fehler am Wassergraben			5	
7	Verteiler ohne Befehl übernommen			5	
8	Einsatzbefehl nicht oder falsch wiederholt			5	
9	Verteiler nicht übernommen			5	
10	Bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen			5	
11	C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp nicht angekuppelt			10	
12	Verteiler vor "3. Rohr Wasser marsch!" geöffnet			5	
13	Verteiler nicht richtig geöffnet			5	
14	Verteiler nicht geöffnet			10	
15	"Wasser halt!" zu früh gegeben			5	
16	"Wasser halt!" nicht gegeben			10	
17	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht ganz geschlosser je Fall			5	
18	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht geschlossen je Fall			10	
19	Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen!" zu früh gegeben			5	
	- zu spät gegeben			10	
	- falsch gegeben			5	
	- nicht gegeben			10	
20	Kriechtunnel ausgelassen			10	
21	Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen			5	
22	"Übung beendet!" zu früh gegeben			5	
23	"Übung beendet!" nicht gegeben			10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- kein festes Schuhwerk	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Maschinist	5	
2	Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5	
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5	
4	Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt		5	
5	Sammelstück nicht angeschlossen		10	
6	Sammelstück nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen		5	
7	B-Druckschlauch falsch angeschlossen	je Fall	5	
8	B-Druckschlauch nicht angeschlossen	je Fall	10	
9	Druckabgang vor "Wasser marsch!" des Wassertruppführers geöffnet		5	
10	Druckabgang nicht richtig geöffnet		5	
11	Druckabgang nicht geöffnet		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		ATF	AT	ATM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch ATF / ATM				5	
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
4	Fehler am Wassergraben				5	
5	Verteiler nicht gesetzt				10	
6	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht je Schlauch				5	
7	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
8	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
9	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt				10	
10	Leiterwand ausgelassen				40	
11	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) je Fall				5	
12	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben je Fall				10	
13	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
14	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
15	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
16	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
17	"1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
18	"1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
19	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
20	"1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
21	"1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
22	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
23	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
24	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
25	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
26	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
27	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Wassertrupp (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		WTF	WT	WTM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch WTF / WTM				5	
2	Standrohr falsch gesetzt				5	
3	Standrohr nicht gesetzt				10	
4	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Standrohr verlegt				10	
5	B-Druckschlauch nicht am Standrohr angekuppelt				10	
6	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt				10	
7	Fehler am Wassergraben			je Fall	5	
8	Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler				5	
9	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt				5	
10	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt				10	
11	"Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben				5	
12	"Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben				10	
13	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer falsch gegeben				5	
14	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer nicht gegeben				10	
15	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
16	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
		- Einheit fehlte			2	
		- Auftrag fehlte			2	
		- Mittel fehlte			2	
		- Ziel fehlte			2	
	- Weg fehlte			2		
17	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
		- Handscheinwerfer			5	
	- CM-Strahlrohr				5	
18	Fehler an der Hürde				5	
19	Hürde ausgelassen				10	
20	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
21	"2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
22	"2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
23	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
24	"2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
25	"2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
26	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
27	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
28	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
29	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
30	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
31	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Schlauchtrupp (Unterflurhydrant)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		STF	ST	STM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch STF / STM				5	
2	Fehler am Wassergraben				5	
	je Fall				5	
3	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht				5	
	je Schlauch				5	
4	Niederschraubventil des Verteilers nicht richtig geöffnet				5	
	je Fall				5	
5	Niederschraubventil des Verteilers nicht geöffnet				10	
	je Fall				10	
6	Standort vor Einsatzbefehl für den WT verlassen				5	
7	Fehler an der Hürde				5	
	je Fall				5	
8	Hürde ausgelassen				10	
	je Fall				10	
9	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt				10	
10	Standort vor "2. Rohr Wasser marsch!" verlassen				5	
11	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
12	1. C-Druckschlauch (WT) vor "2. Rohr Wasser marsch!" ausgerollt				5	
13	1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt				10	
14	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT)				5	
15	1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt				10	
16	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
17	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
18	Standort vor Wiederholung des eigenen Einsatzbefehls verlassen				5	
19	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
20	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
21	Kriechtunnel ausgelassen				10	
22	1. C-Druckschlauch nicht ausgerollt und durch den Kriechtunnel verlegt				10	
23	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch des ST				5	
24	2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
25	2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
26	Standort nicht links und rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
27	"3. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
28	"3. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
29	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
30	"3. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
31	"3. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
32	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
33	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
34	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 1

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 1	5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 2

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 2	5	
2	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 3

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 3	5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	C-Druckschlauch nicht einfach gerollt		50	
5	Gerollten C-Druckschlauch nicht ordnungsgemäß abgelegt (Kuppl. nicht am Schlauch etc.)		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 4

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 4		5	
2	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
3	Laufbrett nicht vollständig überlaufen		5	
4	Laufbrett seitlich verlassen		5	
5	Laufbrett ausgelassen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 5

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung		10	
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein Schmalgurt mit Zweidornschnalle		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 5		5	
2	Läufer 5 liegt nicht ordnungsgemäß auf der Krankentrage		10	
3	Arbeiten vor Ablage des Staffelstabes		50	
4	Staffelstab von Läufer 4 nicht auf die Schutzhandschuhe von Läufer 5 gelegt		10	
5	Läufer 5 verläßt ohne vollständig angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich		20	
6	Läufer 5 verläßt ohne angelegte Schutzausrüstung den markierten Bereich		50	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 6

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 6	5	
2	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil Läufer 7

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 7		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 7 hat mit Läufer 8 nicht ordnungsgemäß gekuppelt		5	
5	Beim Kuppeln übergegriffen		5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 8

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			
	- kein DJF-Übungsanzug		10	
	- kein DJF-Schutzhelm		10	
	- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung		10	
	- keine Schutzhandschuhe		10	
	- kein Brusttuch Nummer 8		5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 8 hat mit Läufer 7 nicht ordnungsgemäß gekuppelt		5	
5	Beim Kuppeln übergegriffen		5	
6	Doppelter Ankerstich und halber Schlag falsch ausgeführt			
	- Leinenbeutel nicht am Schlauch		5	
	- doppelter Ankerstich nicht über den Kupplungen oder falsch ausgeführt		5	
	- Halber Schlag nicht am Mundstück oder falsch ausgeführt		5	
7	Ganzer und halber Schlag nicht ausgeführt		20	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen B-Teil

Läufer 9

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- keine Sportschuhe gemäß Ausschreibung	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Nummer 9	5	
2	Arbeiten vor Staffelstab-Übergabe		50	
3	Staffelstab nicht korrekt übernommen		10	
4	Läufer 9 übertritt beim Werfen die 392-m-Markierung		5	
5	Leinenende liegt bei Übungsende nicht vor der 392-m-Markierung		5	
6	Feuerwehreine liegt bei Übungsende nicht über der Ziellinie bzw. liegt außerhalb der Stangen			
			10	
7	Feuerwehreine nicht in der vorgesehenen Form geworfen		50	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Gruppenführer / Melder

Nr.	Fehler	Fehleranzahl		Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		GF	Me		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung			10	
	- kein DJF-Übungsanzug			10	
	- kein DJF-Schutzhelm			10	
	- kein festes Schuhwerk			10	
	- keine Schutzhandschuhe			10	
	- kein Brusttuch Gruppenführer / Melder			5	
2	Im Einsatzbefehl des GF fehlen			2	
	- Wasserentnahmestelle			2	
	- Lage des Verteilers			2	
	- Einheit / je Fall			2	
	- Auftrag / je Fall			2	
	- Mittel / je Fall			2	
	- Ziel / je Fall			2	
	- Weg / je Fall			2	
3	Einsatzbefehl für Melder nicht, zu früh oder falsch gegeben je Fall			5	
4	Fehlende Ausrüstungsgegenstände - Handscheinwerfer			5	
5	Melder nicht mit dem Gruppenführer gemeinsam nach vorn gegangen			2	
6	Fehler am Wassergraben			5	
7	Verteiler ohne Befehl übernommen			5	
8	Einsatzbefehl nicht oder falsch wiederholt			5	
9	Verteiler nicht übernommen			5	
10	Bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen			5	
11	C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp nicht angekuppelt			10	
12	Verteiler vor "3. Rohr Wasser marsch!" geöffnet			5	
13	Verteiler nicht richtig geöffnet			5	
14	Verteiler nicht geöffnet			10	
15	"Wasser halt!" zu früh gegeben			5	
16	"Wasser halt!" nicht gegeben			10	
17	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht ganz geschlosser je Fall			5	
18	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht geschlossen je Fall			10	
19	Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen!" zu früh gegeben			5	
	- zu spät gegeben			10	
	- falsch gegeben			5	
	- nicht gegeben			10	
20	Kriechtunnel ausgelassen			10	
21	Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen			5	
22	"Übung beendet!" zu früh gegeben			5	
23	"Übung beendet!" nicht gegeben			10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Maschinist (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl	Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10	
		- kein DJF-Schutzhelm	10	
		- kein festes Schuhwerk	10	
		- keine Schutzhandschuhe	10	
		- kein Brusttuch Maschinist	5	
2	Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5	
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5	
4	Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt		5	
5	Gerät nicht bereit gelegt	-Saugkorb	5	
		-Halteleine	5	
		-Ventilleine	5	
		-Kupplungsschlüssel je Fall	5	
6	Saugleitung vor "Saugleitung hoch!" des WTF angekuppelt		5	
7	Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen (nicht bei Schnellkupplungsgriffen)		5	
8	Saugleitung nicht angekuppelt		10	
9	Halteleine nicht vor Öffnen des Druckabgangs befestigt		5	
10	Halteleine nicht befestigt		10	
11	Ventilleine nicht befestigt		5	
12	B-Druckschlauch nicht angeschlossen		10	
13	Druckabgang vor "Wasser marsch!" des Wassertruppführers geöffnet		5	
14	Druckabgang nicht richtig geöffnet		5	
15	Druckabgang nicht geöffnet		10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil Angriffstrupp

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		ATF	AT	ATM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch ATF / ATM				5	
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
4	Fehler am Wassergraben				5	
5	Verteiler nicht gesetzt				10	
6	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht je Schlauch				5	
7	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
8	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
9	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt				10	
10	Leiterwand ausgelassen				40	
11	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig) je Fall				5	
12	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben je Fall				10	
13	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch				5	
14	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
15	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
16	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
17	"1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
18	"1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
19	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
20	"1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
21	"1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
22	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
23	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
24	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
25	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
26	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
27	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Wassertrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		WTF	WT	WTM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch WTF / WTM				5	
2	Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt				2	
3	A-Saugschläuche nicht ausgelegt				5	
4	Saugkorb ohne Kupplungsschlüssel angekuppelt (nicht bei Schnellkuppl.)				5	
5	Saugkorb nicht angekuppelt				10	
6	A-Saugschläuche ohne Kupplungsschlüssel gekuppelt (n. b. Schnellk.) je Fall				5	
7	A-Saugschläuche nicht gekuppelt je Fall				10	
8	Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt				5	
9	Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt				10	
10	Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3 Stück) je Fall				5	
11	Halbschläge der Halteleine falsch angebracht (nicht vor der Kupplung) je Fall				5	
12	Ventilleine nicht angebracht				10	
13	"Saugleitung hoch!" zu früh gegeben				5	
14	"Saugleitung hoch!" nicht gegeben				10	
15	"Saugleitung zu Wasser!" zu früh gegeben				5	
16	"Saugleitung zu Wasser!" nicht gegeben				10	
17	Saugleitung nicht zu Wasser gebracht				5	
18	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt				10	
19	Fehler am Wassergraben je Fall				5	
20	Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler				5	
21	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt				5	
22	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt				10	
23	"Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben				5	
24	"Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben				10	
25	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer falsch gegeben				5	
26	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer nicht gegeben				10	
27	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen				5	
28	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
29	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
30	Fehler an der Hürde				5	
31	Hürde ausgelassen				10	
32	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
33	"2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
34	"2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
35	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
36	"2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
37	"2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
38	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
39	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
40	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	
41	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen				10	
42	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt				5	
43	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt				10	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:	
	1	3	5	Min.	Sek.		

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:		in:

Wertungsbogen A-Teil

Schlauchtrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler	Fehleranzahl			Punkte pro Fehler	Fehlerpunkte
		STF	ST	STM		
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung				10	
	- kein DJF-Übungsanzug				10	
	- kein DJF-Schutzhelm				10	
	- kein festes Schuhwerk				10	
	- keine Schutzhandschuhe				10	
	- kein Brusttuch STF / STM				5	
2	A-Saugschläuche nicht ausgelegt				5	
3	Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben				5	
4	Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben				5	
5	Saugleitung nicht mit zu Wasser gebracht				5	
6	Fehler am Wassergraben				5	
		je Fall				
7	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht				5	
		je Schlauch				
8	Niederschraubventil des Verteilers nicht richtig geöffnet				5	
		je Fall				
9	Niederschraubventil des Verteilers nicht geöffnet				10	
		je Fall				
10	Standort vor Einsatzbefehl für den WT verlassen				5	
11	Fehler an der Hürde				5	
		je Fall				
12	Hürde ausgelassen				10	
		je Fall				
13	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt				10	
14	Standort vor "2. Rohr Wasser marsch!" verlassen				5	
15	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
16	1. C-Druckschlauch (WT) vor "2. Rohr Wasser marsch!" ausgerollt				5	
17	1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt				10	
18	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT)				5	
19	1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt				10	
20	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt				5	
21	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt				10	
22	Standort vor Wiederholung des eigenen Einsatzbefehls verlassen				5	
23	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt				2	
	- Einheit fehlte				2	
	- Auftrag fehlte				2	
	- Mittel fehlte				2	
	- Ziel fehlte				2	
	- Weg fehlte				2	
24	Fehlende Ausrüstungsgegenstände				5	
	- Handscheinwerfer				5	
	- CM-Strahlrohr				5	
25	Kriechtunnel ausgelassen				10	
26	1. C-Druckschlauch nicht ausgerollt und durch den Kriechtunnel verlegt				10	
27	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (ST)				5	
28	2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt				5	
29	2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt				10	
30	Standort nicht links und rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie				5	
31	"3. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben				5	
32	"3. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben				10	
33	Strahlrohr nicht geöffnet				10	
34	"3. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben				5	
35	"3. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben				10	
36	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen				5	
37	Strahlrohr nicht geschlossen				10	
38	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt				5	

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:	
Land/Bez./Kreis/Ort		Platz-Nr.:	
-Wettbewerb am:		in:	

Auswertungsbogen

Auswertung A-Teil		Vorgabepunkte:		1000	Gesamt- punkte	
		Eindruck	Fehlerpunkte			
Gruppenführer / Melder						
Maschinist						
Angriffstrupp						
Wassertrupp						
Schlauchtrupp						
Summe der Fehlerpunkte:				-		
Benötigte Zeit:	Min.	Sek. =	Sekunden			
Vorgabe in Sek.:	Zeit über Vorgabe in Sekunden:			-		
Zeittakt für Knoten:	Min.	Sek. =	Sekunden	-		
Punkte A-Teil:						

Auswertung B-Teil		Vorgabepunkte:		400	Gesamt- punkte
		Eindruck	Fehlerpunkte		
Läufer 1					
Läufer 2					
Läufer 3					
Läufer 4					
Läufer 5					
Läufer 6					
Läufer 7					
Läufer 8					
Läufer 9					
Summe der Fehlerpunkte:				-	
Soll-Zeit:	Min.	Sek. =	Sekunden		
Ist-Zeit:	Min.	Sek. =	Sekunden +/- Differenz		
Punkte B-Teil:					+

Gesamteindruck		Summe / 14 = -
-----------------------	--	-----------------------

Gesamtpunkte:

Wettbewerbsleiter